

Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımına İlişkin Zeyilname no:1

Bu zeyilnamenin hükümleri, ihale dokümanında yer alan; istekliler tarafından idari şartnamenin 14. maddesi kapsamında İdareye yazılı olarak yöneltilen sorulardan ortaya çıkan değişen durumlar veya İdare tarafından resen tespit edilen ihtiyaçlar neticesinde ihale dokümanında değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken hükümlerdir. İhale dokümanı aşağıda görüldüğü gibi değiştirilmiştir.

no:	İhale dokümanı ilgili madde ve/veya doküman	İhale dokümanındaki ilk hali (Orijinal madde)	Değişik hali (Yeni Hali)
1-	İdari Şartnamenin maddesinin (d) bendi	3.1. “d) İhale tarihi 25/10/2019”	“d)İhale tarihi 8/11/2019”
2-	İdari Şartnamenin maddesinin (b) bendi	8.3.3. “Toplam cironun 15.000.000,00 (ONBEŞMİLYON) Türk Lirasından, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 9.000.000,00 (DOKUZMİLYON) Türk Lirasından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.”	“Toplam cironun 9.000.000 (DOKUZMİLYON) Türk Lirasından, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise 5.400.000,00 (BEŞMİLYONDÖRTYÜZ BİN) Türk Lirasından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.”
3-	İdari Şartnamenin maddesinin (b) bendi	8.4.1. “İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki	“İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 50'sini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını

		oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.”	sağlaması koşulu aranmaz.”
4-	Teknik Şartnamenin 3.3. maddesi	“İstekliler hazır alım aşaması için teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ürünün özelliklerinin belirtildiği broşür/katalog, kullanım kılavuzlarını ve varsa ek özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayan belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.”	“İstekliler hazır alım aşaması için teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ürünün özelliklerinin belirtildiği broşür/katalog, kullanım kılavuzlarını ve varsa ek özellikleri ayrıntılı olarak açıklayan belgeleri ile söz konusu evraklar yabancı dilde ise masrafları istekli tarafından karşılanacak şekilde yeminli tercüman vasıtasıyla yapılan tercüme belgelerini, teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
5-	Teknik Şartnamenin 11.3.1. maddesi	“Kelepçe bu şartnamede 12.1 de belirtilen şartlara haiz olmalıdır.”	“Kelepçe bu şartnamede 11.1 de belirtilen şartlara haiz olmalıdır.”
6-	Teknik Şartnamenin 11.5.2. maddesi	“Yükümlü ünitesi, bu şartnamenin 12.1 ve 12.3 bölümlerinde özellikleri belirtilen elektronik izleme kelepçesi ile aynı özelliklere sahip olmalıdır.”	“Yükümlü ünitesi, bu şartnamenin 11.1 ve 11.3 bölümlerinde özellikleri belirtilen elektronik izleme ekipmanları ile aynı özelliklere sahip olmalıdır.”
7-	Teknik Şartnamenin “İçindekiler” bölümü	“12.1. Kelepçe”, “12.2. Ev Hapsi Ünitesi”, “12.3. Anlık Takip Sistemi”, “12.4. Alkol İzleme Ünitesi”, “12.5. Mağdur İzleme Ünitesi”	“11.1. Kelepçe”, “11.2. Ev Hapsi Ünitesi”, “11.3. Anlık Takip Sistemi”, “11.4. Alkol İzleme Ünitesi”, “11.5. Mağdur İzleme Ünitesi”

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24516279-E.1261

17/10/2019

Konu : İdari Şartnamenin 14. Maddesi uyarınca
Yapılan Açıklama

.....FİRMASINA

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara dair 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı İhalesinin ihale dokümanına ilişkin İdari Şartnamenin 14. maddesi uyarınca yapılan açıklama talebini içerir başvuruların incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen hususların açıklanması zarureti doğmuştur. Bu çerçevede;

1-İhaleye katılabilmek için gereken belge ve yeterlik kriterlerini düzenleyen İdari Şartnamenin 8. maddesinin uygulamasında; iş ortaklığı ile katılması durumunda maddede talep edilen kriterleri iş ortaklarından bir tanesinin yerine getirmesinin yeterli sayılıp sayılmayacağı hususunda idare tarafından değerlendirme yapılmıştır.

Açıklama: İdari şartnamenin 16. maddesinde birden fazla gerçek veya tüzel kişinin iş ortaklığı kurmak suretiyle ihaleye teklif verebileceği, ortaklar arasında düzenlenecek iş ortaklığı sözleşmesinde ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları düzenlenmiştir.

Hukuki olarak 'iş ortaklığı' birbirinden ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir yapı işinin ifasını iş sahibine karşı her biri işin tamamından sorumlu olmak üzere üstlenerek gerçekleştirmek amacıyla bir sözleşme bağı çerçevesinde bir araya gelmeleri ile oluşan ilişki olarak adlandırılmaktadır.

İdari Şartnamenin 8. maddesinde yer verilmiş olan yeterlik kriterleri; idarenin ihale kapsamında hedeflediği taahhüdü gerçekleştirme yeterliliğine haiz olduğunu kanıtlamış isteklilerin ihaleye katılımının sağlanması sonucu kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, taahhüdün yerine getirilememesi sonucu olası kamu işlem ve eylemlerindeki aksaklığın önüne geçilmesi amacıyla belirlenmektedir.

Bu çerçevede; taahhüdün tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulan iş ortaklarının tamamından belli oranlarda yeterlik kriterlerine uygunluk istenmesi zorunludur.

2-İdari şartnamenin 8 maddesinde isteklilerden teknolojik geliştirme kabiliyetlerini ispat açısından sanayi Bakanlığı onaylı ARGE Merkezi statüsü belgesi istenmesi hususunda yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'a tabi olarak yürütülmekte olan projelerde yerlilik hesabı Yurt İçi Katma Değer (YİKD), esas alınarak yapılmaktadır. İhale dokümanında yer alan Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Esasları Ek-A: STK Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, YİKD, "bir ürün veya hizmetin

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Bürosu Hacı Bayram Mah. Ağâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail CARAS Tel:507 07 82 e-posta:cte@adalet.gov.tr elektronik ağ: www.adalet.gov.tr

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden oMUCUdQ - ud17NOF - t4xuTF/ - j+8EIs ile erişebilirsiniz.



fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında;

- Yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin,
- Seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim giderlerinin,
- Yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin,

toplamından oluşmaktadır. Yurtiçinden tedarik edilen ancak yurtdışı menşeli olan hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik vb. YİKD olarak kabul edilmemektedir.

STK Esasları Ek-A: STK Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, gerçekleştirilen faaliyetlerde YİKD tutarlarının doğrulanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte Yerli Malı Belgesi kullanılmamaktadır. YİKD tutarları, STK Esasları Ek-A: STK Sözleşmesi Ek-6'da yer alan formata uygun şekilde hazırlanan STK Raporları'nın Bakanlığa sunulması ve Bakanlık tarafından değerlendirilmesi neticesinde tespit edilmekte olup, Yüklenici, YİKD tutarlarının doğrulanması amacıyla Bakanlık tarafından talep edilen tüm bilgi, belge, doküman vb. kanıtı Bakanlığa sunmakla ve/veya açmakla yükümlüdür. Bu çerçevede; ARGE Merkezi statü belgesinin istenmesinin gerekli olmadığı değerlendirilmektedir.

3-İdari Şartnamenin 8 maddesinde isteklilerden siber güvenlik yetkinliklerini ispatlaması için TSE'den onaylı A sınıfı sızma testi belgesi istenmesi gerektiği hususunda yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Teknik Şartnamenin 3.6. ve 6. maddeleri uyarınca elektronik izleme sisteminde kullanılacak yazılımın UYAP ekranları arasında veri alışverişini, entegrasyonu sağlayacak kapasitede olması gerekmektedir. Bu çerçevede; yüklenicinin UYAP bilişim sisteminin yürütülmesinden sorumlu Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün yazılımdan sorumlu birimlerinin denetim ve işbirliği altında çalışması gerektiği düzenlenmekte, bu durum da UYAP bilişim sistemi için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü güvenlik standartlarının elektronik izleme sisteminde kullanılacak yazılım için de geçerli olacağı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede; siber güvenliğe ilişkin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü güvenlik standartlarının dışında ayrıca bir belge istenmesinin gerekli olmadığı değerlendirilmektedir.

4-İdari Şartnamenin 8.4.1. maddesinde yer alan "İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından 15.000.000,00 (ONBEŞMİLYON) Türk Lirasından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir." hükmüne ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Elektronik İzleme Sistemi hizmet alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna hükümlerini düzenleyen 3. maddesinin (u) bendi uyarınca; ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara dair 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda yapılmaktadır. Ancak ihale dokümanı hazırlanırken, Sanayi İşbirliği

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.



Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesinde yer alan idare tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslara aykırı olmamak koşuluyla 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanabileceğine ilişkin hüküm doğrultusunda, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden de faydalanarak yeterlik kriterleri belirlenmiştir. Adıgeçen Yönetmeliğin “İş Deneyimini Gösteren Belgeler” başlıklı 39. maddesinde; Açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %25'i ile %50'si aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamamak üzere iş deneyimini gösteren belgenin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin isteneceği düzenlenmiştir. İhale sonucunda ortaya çıkabilecek tahmini sözleşme bedeli ile Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde öngörülen oranlar nazara alındığında 15.000.000 TL tutarında iş bitirme belgesi şartı yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir. İhale dokümanında yeterlik kriterleri arasında yer alan İş bitirme belgesi miktarı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt mevzuatı ile uygunluk arz etmektedir. Ayrıca isteklilerin iş ortaklığı kurmak suretiyle birleşerek maddede düzenlemiş olan kriterleri sağlamaları mümkündür.

5-İdari Şartnamenin 8.5. maddesinde yer alan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin incelenmesinde esasa alınacak benzeri iş tanımına ilişkin değerlendirme neticesinde;

Açıklama: İdari Şartnamenin 8.4. maddesinde yer verilmiş olan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler; idarenin ihale kapsamında hedeflediği taahhüdü gerçekleştirme yeterliliğine haiz olduğunu geçmişte yapmış olduğu işlerle kanıtlamış isteklilerin ihaleye katılımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerden hangilerinin bu ihale kapsamında geçerli sayılacağına ilişkin çerçeve 8.5. madde düzenlenmiş olan benzer iş tanımıyla çizilmiştir. 8.5. maddede benzeri iş tanımını daraltacak ifadelerden kaçınılarak “Uydu ve GSM, Telsiz teknolojisi vb. Kullanılmak suretiyle elektronik takip yapılan işler veya söz konusu hizmetlerin gördürülmesi sürecinde kullanılan donanım teçhizatlarının ya da yazılım temini işi” tanımına yer vermek suretiyle, rekabeti sağlamaya yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. İhale kapsamında istekliler tarafından sunulacak iş bitirme belgeleri bu madde kapsamında tek tek incelenerek benzeri iş tanımına uygunluğu hususu değerlendirilecektir.

6-Teknik Şartnamenin 3. maddesinde yer alan “Elektronik izleme merkezi ve yedekleme sistemleri ile elektronik izleme merkezinde kullanılan tüm donanım ve yazılımlar sözleşme sona erdiğinde çalışır halde bedelsiz olarak idareye teslim edilecektir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Mevcut metin düzenlemesinde elektronik izleme ekipmanlarına; (Kelepçe, Ev hapsi ünitesi, vb.) yer verilmemiştir. Öte yandan, Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı İşine Ait Sözleşme Tasarısı'nın 35.2. maddesinde; “Elektronik izleme merkezi, sunucular ve yedekleme sistemleri ile izleme merkezine ait diğer ekipman ve cihazlar yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından oluşturulan izleme merkezi ve yedekleme sistemleri ile izleme merkezinde kullanılan tüm donanım (elektronik izleme üniteleri hariç) sözleşme sona erdiğinde bedelsiz olarak İdareye kalacaktır” denilerek elektronik izleme ünitelerinin yükleniciye kalacağı ifade edilmiştir.

7-Teknik Şartnamenin 8.15. maddesinde yer alan “Sistem ve yazılım, izlemeye başlama ve devam ettirme sırasında oluşabilecek; izlemenin kesintiye uğraması, sağlıklı izlemeye ya da yükümlünün hiç izlenememesi vb. durumlara izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Yazılım bu durumları sistemin işletilmesinden sorumlu yetkililere bildirebilmelidir.” hükmünün operatör veya GSM kaynaklı sorunlar bulunduğu ne şekilde

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.



yürütüleceğine ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Operator, GSM kaynaklı sorunların oluşması yüklenicinin kontrolü dışında gerçekleşebilmektedir. Ancak izlemeyi kesintiye uğratan bu sorunların bir uyarı şeklinde yazılım üzerinde görülmesi talep edilmektedir.

8-Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde yer alan “3.4 Sistemi oluşturan tüm ekipman ve parçalar, CE veya EC standartlarında üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaktır. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ve parçalar 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 24.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygun olacaktır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Elektronik izleme hizmetinin gördürülmesi sürecinde kullanılacak ekipmanların CE veya EC standartlarına uygunluğuna ilişkin belgenin istekli tarafından teklif dosyasında sunulması istenmekle birlikte 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 24.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygunluk aranmakta; ancak isteklilerden bu yönetmeliklere uygunluğa ilişkin teklif dosyasında bir belge sunmaları istenmemektedir. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygunluğa ilişkin belgelendirme takvimi; ihale sonucunda belirlenen istekli ile İdari Şartnamenin 30. maddesi kapsamında yapılacak sözleşme müzakeresinde belirlenebilecektir.

9- Teknik Şartnamenin 5.4. maddesinde yer alan “Yüklenici, üretim öncesindeki tedarik süreci için, kullanılacak olan sistem ve ekipmanlar ile ilgili olarak üretici ile yapılmış bir garanti ve bakım anlaşmasına sahip olmalıdır. Bu anlaşma teklifle birlikte idareye sunulmalıdır. Yerli üretimin tamamlanması, sistem ve ürünlerin kullanıma alınması sürecinde; garanti ve bakım anlaşması sistemin kullanımına başlanması sonrasındaki ilk 3 ay içerisinde hazırlanmalı ve idareye sunulmalıdır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Söz konusu madde; sözleşme kapsamında idareye sunulan ekipmanların arızalanması nedeniyle tamiri ya da ikame edilmesinin garanti altına alınması, böylece kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın görülmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede; güncel olduğunu delillendirmek kaydıyla söz konusu sistem ve ekipmanlara ilişkin satış, kurulum ve teknik destek belgeleri de bu madde kapsamında uygun olarak değerlendirilecektir.

10-Teknik Şartnamenin 11.1.2. maddesinde yer alan “Ayak ya da kola takılan kelepçe, yeniden kullanılabilir ya da alanda değiştirilebilir ve yükümlünün bileği üzerinde ayarlanabilir olmalıdır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Söz konusu madde kapsamında amaçlanan ekipmanların farklı insan ölçülerine göre kullanılabilmesinde kısıtlılık olmamasının temin edilmesidir. Bu kapsamda ürünlerin bu amaca ulaşmak için sahip olacakları beceriler, ya da bunu nasıl sağlayacaklarının yöntemi (farklı ebatlarda ekipman temini vb.) önemli değildir.

11-Sözleşme Tasarısının 9.3. maddesinde sözleşmenin imzalanmasından itibaren hizmet ifa başlangıç tarihinin belirlenecek bir süre sonunda başlamasına ilişkin talep ve

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: İhale sonucunda hizmetin yürütülmesine ilişkin takvimin esasları sözleşme tasarısının 9. maddesinde öngörülmüştür. Bu süreçte idarenin temel amacı; ihaleyi şeffaf ve rekabete açık bir şekilde en kısa süre içerisinde tamamlamayıp mümkün olan en kısa sürede yerli ve milli donanım ve yazılım kullanmak suretiyle hizmetin teminidir.

12-Teknik Şartnamenin 11.2.9.6. maddesinde yer alan “Ev hapsi ünitesinin etrafında olabilecek elektromanyetik gürültünün seviyesi,” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama:Bilindiği üzere izleme ekipmanları farklı iletişim teknolojilerini (Rado Frekansı, Bluetooth vb.) kullanabilmektedir. Madde ile cihazlarda kullanılması muhtemel bu iletişim teknolojilerinin sağlıklı çalışmalarını engelleyecek elektromanyetik gürültülerin olması durumunun yazılım üzerinde görülmesi talep edilmektedir.

13-İdari Şartnamenin 8.3.1. maddesinde yer alan “İsteklinin 6.000.000,00 (ALTIMİLYON) Türk Lirasından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: İdari Şartnamenin 8.3.1. maddesinde yer alan hüküm, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterleri düzenlemektedir. Bu düzenleme de iş deneyim belgesinin belirlenme sürecinde olduğu gibi Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesinde yer alan idare tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslara aykırı olmamak koşuluyla 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanabileceğine ilişkin hüküm doğrultusunda, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden de faydalanarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34. maddesi Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekliden talep edilen bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu miktarının teklif edilen bedelin %10'undan az olmamak üzere belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. İhale sonucunda ortaya çıkabilecek tahmini sözleşme bedeli ile Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinde öngörülen oranlar nazara alındığında 6.000.000 TL tutarında banka referans mektubu şartı yeterli kriteri olarak belirlenmiştir. İhale dokümanında yeterli kriterleri arasında yer alan referans mektubu miktarı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt mevzuatı ile uygunluk arz etmektedir.

14-Elektronik İzleme Sistemi hizmet alımı ihalesi kapsamında kurulacak olan elektronik izleme merkezinde yer alacak ekipmanlara ilişkin idare tarafından talep edilen asgari teknik şartlar bulunup bulunmadığı hususunda tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Elektronik izleme sistemi ihalesi, hizmet alımı ihalesi olup, idare tarafından yükleniciden ihale dokümanında çerçevesi çizilmiş hizmetin görülmesi beklenmektedir. Bu çerçevede; yüklenici ihale dokümanında tanımlanmadığı sürece kendisinden beklenen hizmeti sunmak amacıyla uygun gördüğü usul ve araçları kullanabilecektir. İdare için esas olan Elektronik izleme merkezinde kurulacak sistemin stabil olarak çalışmasıdır.İhale kapsamında isteklilerin sunacak olduğu yazılım ve sistem çözümünü

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



çalıştıracak donanım altyapı ihtiyacı farklılık gösterecektir. Bu nedenle; elektronik izleme merkezinde kurulacak yazılım ve sistemi çalıştıracak ekipmanların gerektirdiği teknik özelliklerin yüklenici tarafından belirlenmesi beklenmektedir.

15-İhale kapsamında yükleniciden talep edilen ürünlere ilişkin hiç kullanılmamış olması şartının bulunup bulunmadığı hususunda tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Üst madde de açıklandığı üzere; Elektronik izleme sistemi ihalesi, hizmet alımı ihalesi olup, idare tarafından yükleniciden ihale dokümanında çerçevesi çizilmiş hizmetin görülmesi beklenmektedir. Bu çerçevede; yükleniciden beklenen kurulacak olan sistemin her hangi bir aksamaya mahal vermeksizin çalışmasını sağlayacak nitelikte ürün temini ve sunulan ürünlerde hizmetin aksamasına neden olacak eksiklikler bulunması halinde derhal yenisi ile ikame edilmesidir.

16-Teknik Şartnamenin 3.12 maddesinde yer alan “Sözleşme süresince elektronik izleme sisteminin çalışması, izleme yapılabilmesi ve cihazların kullanılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin işlemleri ve kayıtlar yüklenici tarafından yapılacak ve bununla ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Madde içeriği ile izleme işine başlanılmasından bitimine kadar geçen süre içerisinde, tüm izleme işinin gerektirdiği, farklı bir kurum ile yapılan bir anlaşma (örneğin; GSM teknolojisini kullanması durumunda ilgili GSM firması ile yüklenici arasında yapılacak anlaşmalar) ya da Ülkemiz mevzuatınca alınması gereken izin, kayıt, onay vb. işlemler ifade edilmektedir.

17-Teknik Şartnamenin 4.1. maddesinde yer alan “GSM iletişimi’nin gerekli görülmesi halinde, bu iletişim idarenin belirleyeceği özel bir APN ile sağlanmalıdır. GSM operatörü ile sistem merkezi arasında tesis edilecek metroethernet bağlantı yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu hususlara ilişkin her türlü maliyet yükleniciye aittir. Hizmet alınacak GSM şirketi İdare ile işbirliği içerisinde belirlenecektir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: İzleme hizmetinde GSM teknolojiye ihtiyaç duyulması durumunda, GSM hizmetinin izleme işini olumsuz etkileyecek, (örneğin; ülkenin tüm yerlerinde çekim hizmeti verememe gibi) bir hizmet sağlayıcı olmaması gerekmektedir. Bu itibarla; yüklenicinin GSM hizmeti sağlayan firmayı belirlemesinde idare ile işbirliği yapması gerekmektedir. Tercihli söz konusu olacak GSM hizmetlerini sağlayan firmalar arasındaki maliyet farkı idare tarafından karşılanmayacaktır.

18-Teknik Şartnamenin 3.11. maddesinde yer alan “Yüklenici, Elektronik İzleme Merkezinin bulunduğu yerde sözleşme süresince mesai saatlerinde, kritik çalışmaların gerçekleştirildiği zamanlarda idarece gerekli görülmesi halinde 24 saat esasi ile vardiya şeklinde çalışmak üzere idarenin uygun göreceği sayıda teknik personel görevlendirecektir. Yüklenici tarafından görevlendirilen teknik personel, izleme hizmetinin çalışmasına ilişkin olarak önemli kararlar verebilecek düzeyde, sisteme acil durumlarda müdahale ederek sistemin çalışırılığını sağlayacak teknik bilgi seviyesine sahip olmalıdır. Sunuculara müdahale Bakanlık yetkili personeli eşliğinde ve gözetiminde olacaktır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Bürosu Hacı Bayram Mah. Ağah Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail CARAS Tel: 507 07 82 e-posta: cte@adalet.gov.tr elektronik ağ: www.adalet.gov.tr

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden **oMUCUdQ - ud17NOF - t4xuTF/ - j+8Els=** ile erişebilirsiniz.



Açıklama: Yüklenici tarafından elektronik izleme merkezinin bulunacağı yerde personel görevlendirilmesindeki temel amaç sistemin sürekli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmek istenmesidir. Madde içeriğinde de ifade edildiği üzere; Yüklenici tarafından görevlendirilen teknik personel izleme hizmetinin çalışmasına ilişkin olarak önemli kararlar verebilecek düzeyde, sisteme acil durumlarda müdahale ederek sistemin çalışırılığını sağlayacak teknik bilgi seviyesine sahip olmalıdır. Bu kapsamda; görevlendirilecek personel sayısı kullanılacak sistem ve teknolojiyi öneren taraf olarak Yüklenici tarafından ön görülmeli ve ihale teklifinde bu sayıya ve personelin niteliğine yer verilmelidir. Önerilen sayı ya da personel niteliğinin çalışmaların başlaması sonrası idare tarafından yeterli görülmemesi halinde (izleme işinin aksamaması, görevli personelin çalışma kurallarına uymaması vb.) idarenin bu kapsamdaki talebi karşılanmak üzere yükleniciye bildirilecektir.

19-Teknik Şartnamenin “Elektronik İzleme Yazılımı” başlıklı 8. maddesinde yer alan “Yüklenicinin İzleme Merkezi’nde kullanacağı yazılım en az aşağıdaki şartları taşıyor olmalıdır. Kullanılacak yazılım; izlenen kişilerin bilgilerine ulaşılmasına, izleme programları oluşturulmasına, programlar üzerinde düzeltmeler yapılmasına, olay geçmişlerine bakılmasına ve talep üzerine raporlar üretilip bu raporların görüntülenmesine, çıktılar alınmasına ve istatistikler oluşturulmasına, her yetkiliye bir kullanıcı adı ve güvenlik şifresi verme özelliklerine sahip olmalıdır. Ayrıca kurulacak sistem, çeşitli yöntemler (sesli, yazılı, görsel vb.) kullanarak izleme yapan birden fazla birime uyarı verebiliyor olmalıdır. Sistem her yetki seviyesinde özet ve detay uyarı raporları üretilmesine izin vermelidir. Yüklenici, geliştirme ve iyileştirmeler yaparak sistemin teknoloji alanında güncel olarak bulunmasını sağlayacaktır. Sistem, kullanıcıların yetki seviyelerine göre görev tanımlamalarına imkan tanımalıdır. Kullanıcıların yetki seviyelerini sistemde aldıkları görev tanımları ile ilintili olarak tanımlamaya olanak sağlamalı ve kullanıcıların yetki seviyelerinin izin vermediği bilgilere ulaşmasını engelleyecek bir güvenlik sistemi sağlamalıdır.” hükmüne ilişkin olarak izleme personelinin tanımlı kullanıcı yönetimine ek olarak İdarenin hali hazırda olan UYAP kimlik tanımlaması ile kurulacak izleme sistemindeki kimlik tanımlaması arasında entegrasyona ihtiyaç olup olmadığını ve bu işlemin hangi yol ile yapılacağı hususunda tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Teknik Şartnamenin; 6’ncı maddesinde elektronik izleme yazılımının uyp ile entegrasyonu başlığına yer verilmiş ve madde içeriğinde;

“Yüklenici; elektronik izlemede kullanılacak yazılım ile idarenin elektronik izleme ve taşıma birimlerinin elektronik izleme UYAP ekranları arasındaki veri alışverişini, entegrasyonunu sağlayacaktır. Bu ekranlar; izleme için talep, sonlandırma, ekipman stok takibi gibi vb. özelliklere sahip olacak şekilde hazırlanacaktır. Yüklenici, müdürlükler ile elektronik izleme yazılımının UYAP bilişim sistemi ve UYAP bilişim sisteminde bulunan denetimli serbestlik modülü ile entegre veri alış verişini sağlayacak geliştirmeleri ve idamesini yapmakla yükümlüdür.

İlgili çalışmalar Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü hizmet binası içerisinde ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yazılımlardan sorumlu birimlerin kontrolü ve işbirliğinde yerine getirilecektir. Yüklenici, teknik ve idari konularda bilgi alış verişini sağlamak amacıyla, görevlendirilen teknik personelinin iletişim bilgilerini UYAP yetkilileri ile paylaşacaktır. İdare, görevlendirilen teknik personel ile UYAP personeli arasında teknik bilgi alış verişini için gerekli görüşmelerin planlanmasına yardımcı olacak ve bu görüşmelerde temsil edilecektir. Sistemin UYAP ile entegrasyonunda UYAP’ın teknik ve idari tercihleri esas alınacaktır.” İfadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda; Yüklenici tarafından istenilen amaçlar için gerçekleştirilmesi beklenen çalışmalar; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü hizmet binası içerisinde ve Bilgi

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



İşlem Genel Müdürlüğü yazılımlardan sorumlu birimlerin kontrolü ve işbirliğinde yerine getirilecektir. İlgili çalışmalar kapsamında kullanılacak yöntem ve modeller, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün belirlediği isterler kapsamında yerine getirilecektir. Web servisi geliştirilmesine ihtiyaç olduğu durumlarda ilgili çalışma yüklenici tarafından görevlendirilen personel tarafından yine Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün talep edeceği isterler kapsamında yerine getirilmelidir.

20-Teknik Şartnamenin 8.34 maddesinde yer alan “Yazılım izlenen yükümlülerin izleme süresince davranışlarını veri madeni yöntemleri ile irdeleyerek potansiyel şiddet olaylarının önüne geçecek çözümler, raporlamalar ve iyileştirme önerileri sunabilmelidir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama:Elektronik izleme altında denetim ve takip altında alınmış olan yükümlüler ile ilgili veri madenciliği çalışmasında kural setleri ve tanımlamalar İdare tarafından belirlenecektir.

21-Teknik Şartnamenin 11.1.3 maddesinde yer alan “Kelepçe, işlevini etkileyecek her türlü girişimi rapor etmelidir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Madde düzenlemesi ile elektronik izleme altında denetim ve takibi yapılan yükümlünün izlenmesinde kullanılan ekipmanlara, sisteme, kullanılan teknolojiye karşı izlemeyi etkisiz hale getirmeyi amaçlayan her türlü girişim ifade edilmiştir. Örneğin; yükümlünün kelepçeyi üzerinden çıkarma girişimi ya da şarj edilmesi gerekiyorsa şarj etmemesi vb.

22-Teknik Şartnamenin 11.5.3 maddesinde yer alan “Sistem mağdurun güvenliğini sağlarken özel hayatın gizliliği esasını dikkate almalıdır. Tarafların birbirlerine yaklaşması durumları ve ekipmanlara yapılmak istenen sabotaj girişimleri merkeze iletilmelidir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Madde düzenlemesi ile elektronik izleme altında denetim ve takibi yapılan yükümlünün izlenmesinde kullanılan ekipmanlara, sisteme, kullanılan teknolojiye karşı izlemeyi etkisiz hale getirmeyi amaçlayan her türlü sabotaj girişim ifade edilmiştir. Örneğin; yükümlünün kelepçeyi üzerinden çıkarma girişimi ya da şarj edilmesi gerekiyorsa şarj etmemesi vb.

23-Teknik Şartnamenin 11.2.6 maddesinde yer alan “Ünite, yükümlünün konut sınırlarını hassasiyet ile algılayabilmelidir.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Madde düzenlemesi ile 24 saat ya da belirli zaman aralıklarında konutunda bulunması gereken yükümlünün konutunda kullanılan ekipmanın, içerisinde bulunan konutu; büyüklüğünü, şeklini, ve sınırlarını dikkate alarak en hassas bir şekilde belirleyebilmesi beklenmektedir. Yüklenici firmanın kullanacağı teknoloji ve ekipmanlardaki hassasiyet değerleri idare açısından değerlendirilecektir.

24-Teknik Şartnamenin 3.2. maddesinde yer alan “Yükümlüler üzerinde kullanılan ekipmanlar su geçirmez ve en az IP 66 seviyesinde korumaya sahip olmalıdır.” hükmüne ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



Açıklama: Yükümlüler üzerinde kullanılan ekipmanlar su geçirmez ve en az IP 66 seviyesinde korumaya sahip olmalıdır. Yükümlüler üzerinde kullanılan ekipmanlar su geçirmez seviyesi “en az” ifadesi kullanılarak IP66 olarak yazılmıştır. Yüklenicinin ilgili ekipmanların su geçirmezlik seviyesini IP 67 olarak önermesinde bir engel bulunmamaktadır. Madde içeriğinde geçen; “yükümlüler üzerinde kullanılan” ifadesi ile kelepçe gibi yükümlünün üzerine takılmış ekipmanlara işaret edilmek istenmiştir. Yükümlünün elinde, çantasında ya da yakınında bulundurması gereken ekipmanlar için su geçirmezlik gerekli görülmemiştir.

25-Teknik Şartnamenin 11.1.4. maddesinde yer alan “Kelepçe küçük ve hafif olmalı, kullanıcıya herhangi bir sağlık tehlikesi oluşturmamalı kullanıcının hareket kabiliyetini sınırlamamalı ve normal giysi altında takılabilmelidir.”, 11.1.6. maddesinde yer alan “Kelepçe darbelere karşı dayanıklı olmalı, çarpma, düşme gibi olası koşullardan etkilenmemelidir. ” , 11.1.7. maddesinde yer alan “Kelepçe fiziksel olarak sağlam, su geçirmez ve neme karşı korunaklı olmalıdır. Kelepçe, farklı hava koşullarında kullanıma uygun ve farklı sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.”11.1.11. maddesinde yer alan “Kelepçeye güç veren piller uzun çalışma ömrüne sahip olmalı ve ömürleri bitmeden önce düşük pil uyarısı vermelidir.”, 11.3.8. maddesinde yer alan “Ünite/Üniteler, sosyal hayatı kısıtlamayacak sürede pil ömrüne sahip olmalı, kolay ve hızlıca şarj edilebilmelidir. ” hükümlerine ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Teknik Şartnamenin 11.1. KELEPÇE, 11.2 EV HAPSİ ÜNİTESİ, 11.3 ANLIK TAKİP SİSTEMİ, 11.4 ALKOL İZLEME ÜNİTESİ, 11.5 MAĞDUR İZLEME ÜNİTESİ başlıklarında “İstekli, teklifinde, kullanılacak ekipman/ekipmanların tüm teknik özelliklerini (ağırlık, büyüklük ölçüleri, ekipmanın malzeme özellikleri vb.) ayrıntılı olarak açıklamalıdır.” ifadesine yer verilmiştir. Yüklenici adayları şartnamede yer verilen elektronik izlemenin amacına uygun olduğunu düşündükleri; teknoloji, ekipman ve bu teknoloji ve ekipmanların teknik beceri ve özelliklerini ayrıntılı bir şekilde teklifleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Tekliflerin değerlendirilmesinde ekipmanların belirtilen beceri ve özellikleri dikkate alınacaktır.

26-Elektronik izleme yazılımında kullanılacak harita hizmetinin idare tarafından mı sağlanacağı ve idarenin harita servisleri yönünden bir tercihinin olup olmadığı hususunda tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Yüklenici firmanın elektronik izleme yazılımı içerisinde kullanacağı harita hizmetini kendisi belirleyecektir. Bu noktada istenilen amaç; harita hizmetinin devamlılıkla ve doğrulukla çalışmasıdır.

27- Sözleşme Tasarısının 9.3. maddesinde yer alan sözleşme ifa tarihinden belli bir süre önce kullanılacak ünitelerden belirli adetinin test amacıyla idareye teslimine ilişkin hükmün uygulanmasında aynı süreçte yazılımın da hazır olmasının istenip istenmeyeceğine dair tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama:Yüklenici tarafından teslim edilecek üniteler üzerinde test işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu ünitelerin çalışması gerekmektedir. Bu çerçevede; nihai sürümü şart olmamakla birlikte söz konusu üniteleri çalıştıracak seviyede yazılımın da bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.

28-Sözleşme Taslağının 36.3. ve 36.4. maddelerinin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



Açıklama:Sözleşme Madde 36.1’de ve İdari Şartname Ek-1: Fiyat Teklifi formatında belirtildiği üzere, yerel üretim aşaması için elektronik izleme ünitelerine ilişkin tekrarlanmayan maliyetlerin İstekliler tarafından sunulacak fiyat cetvelinde ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Madde 36.3 gereğince, Yüklenici’nin, fiyat cetvelinde “tekrarlanmayan maliyet” sütununda tekrarlanmayan maliyeti belirtilmiş olan iş kalemlerini, işbu Sözleşme dışında kullanmak ve kullandırmak istemesi halinde, öncelikle İdare’den yazılı onay alması, müteakiben, ilgili iş kalemine ilişkin olarak fiyat cetvelinde “tekrarlanmayan maliyet” sütununda yer alan tutarın % 3’üne karşılık gelen tutarı, Sözleşme Madde 36.5 hükümlerine göre İdare’ye ödemesi gerekmektedir.

Madde 36.4 gereğince, Yüklenici’nin, fiyat cetvelinde “tekrarlanmayan maliyet” sütununda tekrarlanmayan maliyeti belirtilmiş olan iş kalemlerini satmak veya devretmek istemesi halinde ise, öncelikle İdare’den yazılı onay alması, müteakiben, iş kaleminin satış bedelinin; söz konusu iş kalemine ilişkin olarak fiyat cetvelinde “tekrarlanmayan maliyet” sütununda yer alan tutarın, aynı iş kalemine ilişkin olarak fiyat cetvelinde yerel üretim aşaması için belirtilmiş olan toplam tutara bölünmesi sonucu elde edilen oran ile çarpılması neticesinde bulunan tutarı, Sözleşme Madde 36.5 hükümlerine göre İdare’ye ödemesi gerekmektedir.

Madde 36.6’da belirtildiği üzere, Yüklenici’nin yükümlülüğü, Madde 36.3 ve Madde 36.4 gereğince yapılacak ödemelerin toplamı, ilgili kaleme ilişkin olarak fiyat cetvelinde “tekrarlanmayan maliyet” sütununda yer alan tutara eşit olunca sona erecektir.

29-Sözleşme Taslağının 16.1.6. maddesinde yer alan “makul süre” tanımına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Türk Dil Kurumu tarafından sıfat olarak tanımlanan “makul” kelimesi karşılığı olarak “akla uygun, akıllıca, mantıklı, belirli, aşırı olmayan, uygun ve elverişli” kelimeleri gösterilmektedir. Bu çerçevede hangi sürenin makul olarak değerlendirileceği hususunun her somut olayda ayrı ayrı, duruma uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Somut bir olayda makul olarak değerlendirebilecek süre, bir başka olayda çok uzun veya çok kısa olarak görülebilecektir. Bu nedenle; makul süreyi karşılaşılabilecek durumun özelliklerinden ayrı olarak tek ve sabit olarak tespiti imkanı bulunmamaktadır.

30- Sözleşme Taslağının 37. maddesinde düzenlenen yüklenici tarafından yürütülecek eğitim ve dokümantasyon faaliyetleri kapsamında gerekebilecek donanımların (bilgisayar, teknolojik ürün vb.) sözleşmenin hangi tarafınca karşılanacağı hususunda tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: maddenin 37.13. maddesinde “ Teknik eğitim ve kullanıcı eğitimi sırasında gerekli olacak dokümanlar ve diğer bütün malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede; eğitim faaliyetleri sırasında kullanılması zaruri olan, eğitim faaliyetinin zorunlu kıldığı donanımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

31- Sözleşme Tasarısının 9. maddesinde hizmetin hazır alım ve yerel üretim olarak iki aşamalı olarak görülmüş olup ihale dokümanının temel aldığı iki aşamalı ifa takvim sürecine ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yapılan değerlendirme neticesinde;

Açıklama: Elektronik izleme sistemi hizmet alımı ihalesinde idarenin temel amacı; hizmetin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması maksadıyla en uygun fiyatla kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda hizmetin yerli ve milli ekipman

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir.**



ve yazılım kullanılmak suretiyle yürütülmesi hedeflendiğinden uygulanacak ihale mevzuatı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli şekilde Sanayi Projelerinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar tercih edilmiştir. Halihazırda ihtiyacı karşılayacak nicelik ve/veya nitelikte elektronik izleme sistemi hizmetini sağlayacak yerli ve milli ekipman ve yazılım sistemi bulunmadığından, sözleşme kapsamında gerekecek olan donanım ve yazılım bileşenlerinin yeniden üretilmesi gerekmektedir. İsteklilere donanım ve yazılım bileşenlerini yerli ve milli olarak üretebilecek süre vermek amacıyla ihalenin ilk aşaması hazır alım aşaması olarak düzenlenmiştir. Ancak; isteklilerin hazır alım aşamasında da yerel üretimi tamamlamak suretiyle sözleşme ifa takviminin tamamını ya da hazır alım aşamasını kısaltıp yerel üretim aşamasına erken geçecek şekilde teklif vermesi mümkündür.

Ayrıca STK Esaslarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların yürütülmesine dair sunum örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Abdullah ÇITLAK
Hakim
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı STK Esasları Sunumu

Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış olup DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak **gönderilmeyecektir**.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Bürosu Hacı Bayram Mah. Ağâh Efendi Cad. No:70/1 Altındağ/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail CARAS Tel:507 07 82 e-posta:cte@adalet.gov.tr elektronik ağ: www.adalet.gov.tr

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana <http://vatandas.uyap.gov.tr> adresinden oMUCUdQ - ud17NOF - t4xuTF/ - j+8EIs ile erişebilirsiniz.

